

Montagevejledning Braarup Design Click-On system




Symmetri

Inden montage påbegyndes skal rummets bredde og længde vurderes og opmåles, således at den bedst visuelle symmetri opnås i rummet, samt at der tages hensyn til eventuelle installationer i loftet. Tilpasningsstykker bør ikke være mindre end 1000 mm.


Stropper

Der op bores montage anker i fast underlag pr. 600-900mm, afhængig af panelernes vægt. Se forklaringskema bagerst i vejledningen.




UD-primærprofil

UD profilerne monteres i rummets længderetning med en cc afstand på 750- 1200mm. Se forklaringskema bagerst i vejledningen. Den nedre del af stropperne klikkes i UD profilerne og justeres til i højden.




CD-sekundærprofil

CD profilerne klikkes i UD profilerne med en afstand på 100-1000mm afhængig af panellængden og afstanden på tværstavene.




Montage af panel

Panelet løftes op mod skinnesystemet. Det kan anbefales eventuelt at anvende en pladehejs til gips med beskyttelseskapper på aflægningsstykket, således at finersiden ikke skades.




Montage af panel

Panelet føres ind til CD profilet indtil montagebeslaget på bagsiden kan gribe fat og panelet nu kan fastgøres. Hvis panelerne er af gips, kan disse skrues direkte op og montagebeslag er i dette tilfælde ikke nødvendigt.




Montage af panel

Efterfølgende monteres de øvrige paneler efter samme princip og skubbes på plads mod hinanden så den ønskede afstand opnås.




Eventuel tilpasning af mønster

Tripplex paneler og lameller i Click-on system kan laves i mange varianter og forskellige mønstre. Der vil særskilt blive udarbejdet en montageanvisning for disse når endelig projektering og bestilling er foretaget.



Vægt og demissioner



Panelernes total vægt (kg/m ²)	Afstand imellem ankere (G) (mm)
Mindre end 10	1200
Mindre end 15	900
Mellem 15 og 30	750
Mellem 30 og 50	600

Panelernes total vægt (kg/m ²)	Afstand imellem UD profiler (P) (mm)
Mindre end 15	1200
Mellem 15 og 30	1000
Mellem 30 og 50	750